

~~800Kč~~
463Kč

bez DPH

560 Kč s DPH
za m²



EXKLUZIVNÍ

ZA NEJLEPŠÍ
CENU

KVALITA

V ČESKÉ REPUBLICE



VPFLOOR

SPC

Podlaha SPC je zkratka pro Stone Plastic Composite flooring, hlavní složkou je ekologický šetrný uhličitan vápenatý (vápenec). Jádrem SPC, je to co dělá tuto podlahu extrémně odolnou a zabraňuje jejímu zkroucení nebo deformaci. Můžete znát i pod názvem SPC Rigid. Oproti vinylu je podlaha odolnější. Lze ji pokládat jak na velké plochy bez přerušení, tak i do blízkosti francouzských oken, která mohou podlahu jinak zahřívát. Díky tuhosti materiálu SPC mají podlahy odolnější zámek. Podlaha se pokládá plovoucím způsobem. Buď je na SPC přímo integrovaná podložka nebo si připravíte podložku do prostoru. Pro naše podlahy se používají extrémně tuhé podložky o tloušťce 1 nebo 1,5 mm. Tato kombinace podložky + SPC krytiny se hodí na podlahové topení, jelikož je zde výrazně omezena tepelná roztažnost.

AKCE

Jelikož si k nám jezdí pro podlahy lidé z celé České republiky.

U objednávek nad 120 m² se budeme podílet na nákladech na dopravu.

Domluva vždy individuální.

pozn.: Akce neplatí na úhradu komerční autodopravy, pouze na pokrytí individuálních nákladů.

Co můžete očekávat:

- Vyrobeno z prvotních surovin.
NEJEDNÁ SE O RECYKLOVANÝ MATERIÁL.
- Certifikáty (ISO 14001, ISO 9001, SGS,).
- Hlavní složkou je ekologicky šetrný uhličitan vápenatý (vápenec).
- Absolutně voděodolný materiál.
- Zabraňuje vzniku plísní.
- Prémiový protiskluzový povrch.
- Mladá pryžová vrstva napomáhá pevné, hladké chůzi a dobré zvukové izolaci.
- Životnost větší než 25 let.

Co od nás můžete očekávat:

- ✓ Nejzajímavější cenu v České republice.
- ✓ TOP kvalitu.
- ✓ Přímé zastoupení výrobce, bez prostředníků.
- ✓ Efektivní jednání.
- ✓ Zaslání vzorků.
- ✓ Ukázkou u nás ve skladu.
- ✓ Prodáváme přímo ze skladu.
- ✗ Opravdu nečekejte žádný stylový showroom na hlavní ulici, jehož nájem stejně zaplatí zákazník.

Díky těmto důvodům vám můžeme nabídnout exkluzivní kvalitu za nejlepší cenu v České republice.



KS51



FC642A





FOOTHILLS FOG 350-014





LK 463



FC2519-21



PARAMETRY

Název:	_____	SPC Flooring
Podložka:	_____	IXPE 100 kg/m2 1-1,5 mm
Balení:	_____	15 ks
Hmotnost:	_____	27 kg
Množství:	_____	3,3 m ²
Rozměry:	_____	1220x180x4
Záruka:	_____	10 let
Ochranná vrstva:	_____	0,3-0,5 mm
Třída zátěže:	_____	32
Provedení:	_____	Clic systém

Lukáš Uncajtik

+420 732 450 094
lukas.uncajtik@gmail.com

Erno Košťála 966
Pardubice 53012

