

Renix[®]
Premium Quality

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2022**



**НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ**

более чем

2000

ВИДОВ ИНСТРУМЕНТОВ





Ronix[®]
Premium Quality

Ronix - Немецкий Бренд Инструментов
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
более чем 2000 видов инструментов
🌐 WWW.ronixtools.com 📱 [ronixtools](https://www.facebook.com/ronixtools)



Ronix
Premium Quality

Демонстрационный Зал Ronix
В Дубае

www.ronixtools.com

СОДЕРЖАНИЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	1-7	ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ	31-35
Серия «89»	1-3	Строительный фен	31-31
Серия «80»	5-6	Электрическая воздуходувка	31-31
Серия «81»	8-8	Пылесос строительный	31-31
Серия «83»	8-8	Электрический краскораспылитель	32-32
Аккумуляторная отвертка	9-9	Электрический краскораспылитель HBLP	32-32
Серия «86»	9-9	Пила циркулярная по камню	32-32
Аккумуляторный гравер	9-9	Точильный станок	33-33
СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ	11-14	Бензиновый триммер (Бензокоса)	33-33
Безударная дрель	11-11	Бензопила	33-33
Ударная дрель	11-13	Цепная электропила	33-33
Сетевой шуруповерт	13-13	Торцовочная пила	34-34
Сетевой ударный шуруповерт	13-14	Торцовочная пила	34-34
Шуруповерт по гипсокартону	14-14	Дисковая настольная пила	35-35
Электрический ударный гайковерт	14-14	Отрезная пила	35-35
Строительный миксер	14-14	МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	37-38
Настольный сверлильный станок	14-14	Мойка высокого давления	37-38
Электрическая ударная дрель с набором аксессуаров	14-14	Мойка высокого давления, Многофункциональный	38-38
ПЕРФОРАТОРЫ	17-18	Электрические водяные насосы	39-39
Перфоратор	17-18	Насос поверхностный	39-39
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ	19-19	КОМПРЕССОРЫ	41-41
Отбойный молоток	19-19	Компрессор воздушный	41-41
УШМ (БОЛГАРКИ)	21-23	Бесшумные Воздушные Компрессоры	41-41
Мини Угловая шлифовальная машина	21-22	ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ	42-43
Угловая шлифовальная машина	22-22	Степлер	42-42
Прямая шлифовальная машина	23-23	Гвоздодер	42-42
Электрический гравер с набором насадок	23-23	Мини воздушный компрессор	42-43
Деревообрабатывающие электроинструменты	25-28	Воздушный распылитель	43-43
Электрический лобзик	25-25	Пистолет для мытья тела	43-43
Реноватор (Многофункциональный инструмент)	25-25	СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	44-44
Сабельная пила	25-25	Сварочный аппарат постоянного тока	44-44
Циркулярная пила	26-26	Сварочный аппарат для полипропиленовых труб	44-44
Полировальная машина	26-26	БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ	45-45
Полировальная машина	26-26	Бензиновый генератор	45-45
Полировальная машина двойного действия	26-26	Бензиновый инверторный генератор	45-45
Плоскошлифовальная машина	26-27	РАСХОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	47-49
Орбитально-шлифовальная машина	27-27	РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	51-65
Кромочный фрезер	27-27	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ	67-67
Универсальный фрезер	27-27		
Универсальный фрезер	27-27		
Ленточная шлифмашина	27-27		
Электрический рубанок	28-28		

ВСЕ В ОДНОМ

Здесь собрано все, что вы ожидаете от своих бесщеточных и прочных аккумуляторных инструментов



89 SERIES

LASTING
SERIES

BRUSHLESS
MOTOR 20V



Renix

Renix

20V
CORDLESS

Бесщеточная ударная дрель
13мм
8900



PRO

Напряжение	20В
Макс. крутящий момент	45Н·м
Вес	1.06Кг
Частота ударов (уд/мин)	0-25500Уд/мин
Частота вращения на холостом ходу	0-450/0-1700Об/мин



Бесщеточная ударная дрель в кейсе 13мм
8900К



PRO



Напряжение	20В
Емкость аккумулятора	45Н·м
Вес	1.06Кг
Частота ударов (уд/мин)	0-25500Уд/мин
Частота вращения на холостом ходу	0-450/0-1700Об/мин



Бесщеточная УШМ 115мм
8901



PRO

Напряжение	20В
Емкость аккумулятора	45Н·м
Вес	1.65Кг
Диаметр диска	115мм
Частота вращения на холостом ходу	8500Об/мин



Бесщеточная УШМ в кейсе 115мм
8901К



PRO

Напряжение	20В
Емкость аккумулятора	4.0А/ч
Вес	1.65Кг
Диаметр диска	115мм
Частота вращения на холостом ходу	8500Об/мин



Бесщеточная пила циркулярная 165мм
8902



PRO

Напряжение	20В
Макс глубина пропила	57мм
Вес	2.70Кг
Размер пильного диска	165x20x1.6мм
Частота вращения на холостом ходу	5000Об/мин



Бесщеточная пила циркулярная 165мм
8902К



PRO

Напряжение	20В
Макс глубина пропила	57мм
Вес	2.70Кг
Размер пильного диска	165x20x1.6мм
Частота вращения на холостом ходу	5000Об/мин



Бесщеточная сабельная пила 13мм
8904



Без АКБ и ЗУ

Напряжение	20В
Макс. крутящий 55Н·м момент	28мм
Вес	0~3000 ход/мин
Частота ударов (уд/мин)	150мм
Частота вращения на холостом ходу	10мм



Бесщеточная ударная дрель в кейсе 13мм
8906



PRO



Напряжение	20В
Макс. крутящий 55Н·м момент	55Н·м
Вес	1.18Кг
Частота ударов (уд/мин)	0-6750/0-30000Уд/мин
Частота вращения на холостом ходу	0-450/0-2000Об/мин



Бесщеточный винтовёрт 8906



PRO

Без АКБ и ЗУ

Напряжение	20В
Макс. крутящий момент	280Н·м
Вес	1.08Кг
Частота ударов	0-1800/0-2500/0-3300 Уд/мин
Частота вращения на холостом ходу	0-1600/0-2000/0-2500 Об/мин




2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Бесщеточный винтоверт 8906K



2 BATTERIES



PRO

Напряжение	20В
Макс крутящий момент	280Н·м
Вес	1.08Кг
Частота ударов	0-1800/0-2500/0-3300 Уд/мин
Частота вращения на холостом ходу	0-1600/0-2000/0-2500 Об/мин



Бесщеточный ударный гайковерт 8907



2 BATTERIES



PRO


Напряжение	20В
Макс крутящий момент	350Н·м
Вес	1.12Кг
Частота ударов	0-1800/0-2500/0-3300 Уд/мин
Частота вращения на холостом ходу	0-1600/0-2000/0-2600 Об/мин



Бесщеточный ударный гайковерт 8907K



2 BATTERIES



PRO

Напряжение	20В
Макс крутящий момент	350Н·м
Вес	1.12Кг
Частота ударов	0-1800/0-2500/0-3300 Уд/мин
Частота вращения на холостом ходу	0-1600/0-2000/0-2600 Об/мин



Бесщеточный перфоратор 22мм 8910



Без АКБ и ЗУ

PRO


Напряжение	20В
Сила удара	2.2Дж
Вес	2.15Кг
Тип патрона	SDS плюс
Частота вращения на холостом ходу	0-1400Об/мин



Бесщеточный перфоратор в кейсе 22мм 8910K



2 BATTERIES



PRO

Напряжение	20В
Сила удара	2.2Дж
Вес	2.15Кг
Тип патрона	SDS Plus
Частота вращения на холостом ходу	0-1400Об/мин



Кусторез 8920



Без АКБ и ЗУ

PRO

Напряжение	20В
Длина лезвия	510мм
Вес	2.10Кг
Время работы на холостом ходу	55мин (2.0А/ч Аккумулятор)
Частота вращения на холостом ходу	1300Об/мин



Триммер для травы 8921



PRO

Без АКБ и ЗУ

Напряжение	20В
Ширина скашивания	300мм
Вес нетто	1.95Кг
Время работы на холостом ходу	50мин(2.0А/ч Аккумулятор)
Частота вращения на холостом ходу	8500Об/мин



Воздуходувка Аккумуляторная 8922



PRO

Без АКБ и ЗУ

Напряжение	20В
Макс. скорость воздуха	45м/с
Вес нетто	2.20Кг
Время работы на холостом ходу	12-15мин (4.0А/ч Аккумулятор)
Частота вращения на холостом ходу	низкие об: 10000 Об/мин Высокие об: 15000 Об/мин



аккумуляторная автомойка 24.5Бар 8930



1 BATTERY

PRO

Напряжение	20В
Емкость аккумулятора	2.0А/ч
Производительность	2л/мин
Тип струи	6 Модели (0°, 15°, 25°, 40°, Душ, Диагональный)
Допустимая высота всасывания	<4м



Аккумуляторный слайдерный блок **2.0A/ч**
8990



Напряжение	20В
Аккумулятор	2.0A/ч Li-ion
Вес	0.37Kg



Аккумуляторный слайдерный блок **4.0A/ч**
8991



Напряжение	20В
Аккумулятор	4.0A/ч Li-ion
Вес	0.62Kg



Быстрое зарядное устройство **2.2A**
8992



Напряжение питания	220-240В
Выходное напряжение	22В 2.2A
Вес	0.32Kg



Быстрое зарядное устройство **4.5A**
8993



Напряжение питания	220-240В
Выходное напряжение	22В 4.5A
Вес	0.41Kg



Быстрое зарядное устройство **2x2.2A**
8994



Напряжение питания	220-240В
Выходное напряжение	22В (2.2A x2)
Вес	0.62Kg



Сумки для инструмента серия «89»
8994



Вес	3.6Kg
Тип	Функциональный

Бесщеточный Аккумуляторный Перфоратор **22мм**
8911K



NEW

Частота ударов	4800Уд/мин
Сила удара	1.7Дж
Производительность	13, 22, 28мм
Макс диаметр сверления	6-14мм
Частота вращения на холостом ходу	1350 об/мин

20V 4Ah

Мини Бесщеточный Аккумуляторная Угловая Шлифовальная Машина **115мм**
8912K



NEW

Напряжение	4.0A*ч
Емкость аккумулятора	115мм M14
Производительность	6мм
Тип струи	22.23мм
Допустимая высота всасывания	8500г/мин

20V 4Ah

86 ^{20V} СЕРИЯ DONE BY ONE

НОВИНКА


ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР, ОДИН
АККУМУЛЯТОР НА ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ СЕРИИ 86



Аккумуляторная дрель-шурупверт **12В**
8613

NEW

2 BATTERIES



Напряжение	12В
Емкость	1.5 А*ч
Вес	1.0Кг
Макс крутящий момент	26Н·м
Частота вращения на холостом ходу	0-400/0-1500 об/мин

12V 1.5Ah

Аккумуляторная цепная пила **150мм 20В**
8600

2 BATTERIES



NEW

Напряжение	20В
Емкость	2.0А*ч
Вес	1.67Кг
Скорость вращения цепи	4.8м/с
Частота вращения на холостом ходу	0-400/0-1500Об/мин

20V 2Ah ALLINONE

Рабочий фонарь-прожектор **20В**
8607

NEW

1 BATTERY



Напряжение	20В
Мощность	30В
Флюс	Н: 2000лм / М: 1000лм Л: 500лм
Вес	875гр
Долность освещения	1200м

20V 2Ah ALLINONE

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт **16В**
8615

NEW

2 BATTERIES



Напряжение	16В
Емкость	1.5А*ч
Вес	1.28Кг
Макс крутящий момент	32Н·м
Частота вращения на холостом ходу	0-400(Л)/0-1500Об/мин

16V 1.5Ah

Аккумуляторный краскопульт **20В**
8604

NEW

2 BATTERIES



Напряжение	20В
Емкость	2.0А*ч
Вес	1.1Кг
Производительности	600мл/мин
Рабочее время	18-20 мин

20V 2Ah ALLINONE

Аккумуляторный лобзик **20В**
8608

NEW

2 BATTERIES



Напряжение	20В DC
Ход пилки	25.4мм
Вес	2.05Кг
Макс.Saw Емкость	80мм
Частота вращения на холостом ходу	2500Об/мин

20V 2Ah ALLINONE

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт **20В**
8620

NEW

2 BATTERIES



Напряжение	20В
Емкость	1.5А*ч
Вес	1.33Кг
Макс крутящий момент	35Н·м
Частота вращения на холостом ходу	0-400/0-1500 об/мин

20V 1.5Ah

Беспроводной компрессор **20В**
8605

NEW

1 BATTERY



Напряжение	20В
Макс Давление	150 psi / 10.35 Бар
Макс воздушный поток	16Л/мин
Время зарядки	1ч
Вес	1.3Кг

20V 2Ah ALLINONE

Аккумуляторна циркулярна пила **165мм 20В**
8609

NEW

2 BATTERIES



Напряжение	20В DC
Диаметр	165мм
Вес	2.7Кг
Макс.Saw Емкость	55мм
Частота вращения на холостом ходу	4000Об/мин

20V 4Ah ALLINONE

6 | АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Аккумуляторная воздуходувка
20В
8611



1 BATTERY



NEW

Напряжение	20В
Емкость	4.0А*ч
Вес	1.6 Кг
Рабочее время	30мин
Частота вращения на холостом ходу	1200М

20V 4Ah ALL IN ONE

Аккумуляторный пылесос
20В
8640



NEW

1 BATTERY



Напряжение	DC 20В
Мощность	150В
Пыль Емкость	10Л
Расход воздуха	10Л/с
Вакуум Давление	>10КПа

20V 2Ah ALL IN ONE

Cordless DC Vacuum Cleaner
20В
8641



NEW

1 BATTERY



Напряжение	DC 20В
Мощность	150В
Dust Емкость	20Л
Расход воздуха	10Л/с
Вакуум Давление	>10КПа

20V 2Ah ALL IN ONE

Аккумулятор 2.0А*ч
8690



NEW

Напряжение	20В
Аккумулятор	2.0А*ч Li-ion



20V

Аккумулятор 4.0А*ч
8691



NEW

Напряжение	20В
Аккумулятор	4.0А*ч Li-ion



20V

Быстрое зарядное устройство 2А
8692



NEW

Входное напряжение	220-240В
Выходное напряжение	22В 2.0А



22V 2A

Быстрое зарядное устройство 4А
8693



NEW

Входное напряжение	220-240В
Выходное напряжение	22В 4.0А



22V 4A

Импульсный шуруверт 6/25мм
8601



2 BATTERIES

Напряжение	12В
Аккумулятор Емкость	1.5А*ч
Частота вращения на холостом ходу	0-2000 об/мин
Мах крутящий момент	100 Н·м
Вес	1Кг



12V 1.5Ah

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 10мм
8612



2 BATTERIES

Напряжение	12В
Емкость	1.5А*ч
Вес	0-2000 об/мин
Макс крутящий момент	100 Н·м
Частота вращения на холостом ходу	1Кг



12V LED 1.5Ah 2SPEED



8 АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Аккумуляторная дрель-шурупверт 8012



2 BATTERIES



Напряжение	12В
Емкость	1.5А/ч
Вес	1Кг
Макс. крутящий момент	21Н·м
Частота вращения на холостом ходу	0-400/0-1350Об/мин

12V LED 1.5Ah 2 SPEED

Аккумуляторная дрель-шурупверт 8012C

1 BATTERY



Напряжение	12В
Емкость	1.5А/ч
Вес	1Кг
Макс. крутящий момент	21Н·м
Частота вращения на холостом ходу	0-400/0-1350Об/мин

12V LED 1.5Ah 2 SPEED

Аккумуляторная дрель-шурупверт 8014



2 BATTERIES



Напряжение	14.4В
Емкость	1.5А/ч
Вес	1.2Кг
Макс. крутящий момент	26Н·м
Частота вращения на холостом ходу	0-400/0-1350Об/мин

14.4V LED 1.5Ah 2 SPEED

Аккумуляторная дрель-шурупверт 8018



2 BATTERIES



Напряжение	18В
Емкость	1.5А/ч
Вес	1.38Кг
Макс. крутящий момент	30Н·м
Частота вращения на холостом ходу	0-400/0-1350Об/мин

18V LED 1.5Ah 2 SPEED

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 8101K



2 BATTERIES



Напряжение	12В
Емкость патрона	10мм
Вес	1.47Кг
Макс. крутящий момент	28.0Н·м
Частота вращения на холостом ходу	0-400/0-1350Об/мин

12V LED 2Ah 2 SPEED

Аккумуляторный гравер с набором насадок в кейсе 8102K

1 BATTERY



Напряжение	12В
Размер патрона	3.2мм
Вес	1.18Кг
Размер цанги	25мм
Частота вращения на холостом ходу	0-400/0-1350Об/мин

12V LED 1.3Ah

Аккумуляторная сабельная пила 8103K



2 BATTERIES



Напряжение	12В
Глубина распилы	20мм
Вес	2.42Кг
Число оборотов без нагрузки	0-2700Об/мин

12V 2Ah

Аккумуляторный ударный винтовёрт 8104K



2 BATTERIES



Напряжение	12В
Тип патрона	1/4"
Вес	1.64Кг
Макс. крутящий момент	120Н·м
Частота вращения на холостом ходу	0-2200Об/мин

12V 2Ah LED

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт + ударный винтовёрт 8105K



2 BATTERIES



	Ударный винтовёрт	Ударная дрель
Напряжение	12В	12В
Емкость патрона	1/4"	10мм
Вес	1.64Кг	1.47Кг
Макс. крутящий момент	120Н·м	28Н·м
Частота вращения на холостом ходу	0-2200 Об/мин	0-400Об/мин
		0-1300Об/мин

12V LED 2Ah 2 SPEED

Аккумуляторный электрический
ключ-трещотка
8303



7 Шт Аксессуаров
+
1 Шт Адаптер

1 BATTERY

Напряжение	12В
Размер торцевой головки	3/8"
Вес	0.99Кг
Макс. крутящий момент	55Н·м
Частота вращения на холостом ходу	2300Об/мин



Аккумуляторная сабельная пила
8305



1 BATTERY

Напряжение	12В
Глубина распила дерева	0-65мм
Глубина распила металла	0-8мм
Глубина распила (полиэтиленовая труба)	0-50мм
Вес	1.23Кг
Частота холостого хода, об/мин	0-3000об/мин



Аккумуляторная эксцентриковая
полировальная машина
8309



NEW

Напряжение	12В
Диаметр диска	150мм / 6"
Время полной зарядки	1 час
Амплитуда колебаний	9мм
Частота вращения на холостом ходу	2200-4800 об/мин



Аккумуляторная отвертка
8530



+40 Шт Аксессуаров

Напряжение	3.6В
Емкость аккумулятора	1.5 А/ч
Вес	0.42Кг
Макс. крутящий момент	5 Н·м
Частота вращения на холостом ходу	2100Об/мин



Аккумуляторная отвертка
8590



+9 Шт Аксессуаров

Напряжение	3.6В
Емкость аккумулятора	850мА·ч
Вес	143г
крутящий момент	1 Н·м
Частота вращения на холостом ходу	2200Об/мин



Аккумуляторная отвертка
8591



+9 Шт Аксессуаров

Напряжение	3.6В
Емкость аккумулятора	2000мА·ч
Вес	195г
крутящий момент	1.8 Н·м
Частота вращения на холостом ходу	2200Об/мин



Аккумуляторный гравер с
набором насадок
в кейсе
3420



+122 Шт Аксессуаров

Напряжение	3.6В
Емкость аккумулятора	1.5А/ч
Вес	0.24Кг
Количество режимов	6 скоростей
Частота вращения на холостом ходу	5000-18000Об/мин



Аккумуляторный гравер с
набором насадок в кейсе
3421



+26 Шт Аксессуаров

Напряжение	8В
Емкость	2А/ч
Вес	0.4Кг
Количество режимов	5 скоростей
Частота вращения на холостом ходу	5000-30000Об/мин





Электрическая дрель 6.5мм
Ключевой патрон
2106B



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1Кг
Мощность	400Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3800Об/мин



Электрическая дрель 6.5мм
Быстрозажимной патрон
2106C



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1Кг
Мощность	400Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3800Об/мин



Электрическая дрель 6.5мм
Ключевой патрон
2107



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.5Кг
Мощность	400Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-4300Об/мин



Электрическая дрель 6.5мм
Быстрозажимной
2107A



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.5Кг
Мощность	400Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-4300Об/мин



Электрическая дрель 10мм
Ключевой
2112



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.5Кг
Мощность	450Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3300Об/мин



Электрическая дрель 10мм
Быстрозажимной
2112A



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.5Кг
Мощность	450Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3300Об/мин



Электрическая дрель 10мм
Быстрозажимной
2115



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.54Кг
Мощность	420Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-4200Об/мин



Дрель низкооборотная 10мм Keyed
2116



NEW

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.48Кг
Мощность	420Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-1750 об/мин



Ударная дрель 10мм Ключевой
2121



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.4Кг
Мощность	450Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3200Об/мин



12 | СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ

Ударная дрель 13мм Keyed
2210



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Hz
Вес	2.4Кг
Мощность	810Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3000 Об/мин



Ударная дрель 13мм Ключевой
2210C



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2.4Кг
Мощность	810Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3000 Об/мин



Ударная дрель 13мм Ключевой
2211



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.75Кг
Мощность	600Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3000Об/мин



Ударная дрель 13мм Ключевой
2212



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.75Кг
Мощность	800Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3000Об/мин



Ударная дрель 13мм Ключевой
2214



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2Кг
Мощность	750Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-2800Об/мин



Ударная дрель 13мм Ключевой
2214K



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2Кг
Мощность	750Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-2800Об/мин



Ударная дрель 13мм Ключевой
2214L



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2Кг
Мощность	650Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-2800Об/мин



Ударная дрель 13мм Ключевой
2214LK



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2Кг
Мощность	650Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-2800Об/мин



Ударная дрель 13мм
Быстрозажимной
2215



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2.1Кг
Мощность	850Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-2800Об/мин



Ударная дрель 13мм Ключевой
2216



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2.0Кг
Мощность	710Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-2800 Об/мин



Ударная дрель 13мм Ключевой
2250



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2Кг
Мощность	850Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3000Об/мин



Ударная дрель + набор сверел,
кейс 13мм Ключевой
2250К



+22 Шт Аксессуаров

PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2Кг
Мощность	850Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3000Об/мин



Impact Drill 13 Keyed
2290



NEW

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2Кг
Мощность	900Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-2800 об/мин



Ударная дрель 13мм Ключевой
2220



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	3.5Кг
Мощность	1050Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-1100/0-2800 Об/мин



Ударная дрель 13мм Ключевой
2221



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	3Кг
Мощность	1050Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-1200/0-3200 Об/мин



Шурупверт по гипсокартону
2506



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.7Кг
Мощность	600Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-4500Об/мин



Шурупверт по гипсокартону
2507



NEW

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.48Кг
Мощность	450Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-4000 об/мин



Сетевой шурупверт 10мм
2510



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.6Кг
Мощность	230Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-480/0-1800 Об/мин



14 | СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ

Сетевой шуруповерт 10мм 2513



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.3Кг
Мощность	280Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-750Об/мин



Сетевой шуруповерт 10мм 2513Т



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.3Кг
Мощность	280Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-440-1650Об/мин



Сетевой ударный шуруповерт 13мм 2520



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2.56Кг
Мощность	450Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-480/0-1800Об/мин



Электрический ударный гайковерт 1/2" DR 2035



PRO

22-24мм

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	3.7Кг
Мощность	900Вт
Макс. крутящий момент	350Н·м
Частота вращения на холостом ходу	0-2200Об/мин



Настольный сверлильный станок 13мм 2603



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	15.5Кг
Мощность	350Вт
Частота вращения на холостом ходу	620-2620Об/мин



Настольный сверлильный станок 16мм 2604



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	39Кг
Мощность	550Вт
Частота вращения на холостом ходу	180-2770 об/мин



Строительный миксер 2 скорости 2410



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	4.5Кг
Мощность	1300Вт
Частота вращения на холостом ходу	200-500Об/мин 280-700Об/мин



Ударная дрель + набор сверел, кейс 13мм Ключевой RS-0001



Мощность	650Вт
Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Число оборотов без нагрузки	0-2800 Об/мин
Вес	2Кг



Комплектация:

Электрический пробник, Рулетка (3м), Нож с сегментированными лезвиями, Плоскогубцы 6", Молоток-гвоздодер (24ммx23мм), Разводной ключ 8" 150мм, Крестовая отвертка 8", Шлицевая отвертка 8", Сверло по дереву 4/5/6/8мм, Сверло по металлу(HSS) 4/5/6/8мм, Сверло по бетону 6/8/10мм, Глубиномер, Рукоятка дополнительная





**Перфоратор 24мм
2724**



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	2.2Дж
Вес	2.5Кг
Мощность	700Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-1700Об/мин



**Перфоратор 26мм
2701**



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	3Дж
Вес	2.6Кг
Мощность	800Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-1100Об/мин



**Перфоратор 26мм
2712**



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	3Дж
Вес	3.3Кг
Мощность	720Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-1200Об/мин



**Перфоратор 26мм
2725**



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	3.5Дж
Вес	3Кг
Мощность	850Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-1200Об/мин



**Перфоратор 26мм
2726**




Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	3.5Дж
Вес	3Кг
Мощность	850Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-1200Об/мин



**Перфоратор 28мм
2700**




Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	3.5Дж
Вес	3Кг
Мощность	850Вт
Частота ударов	0-5500Уд/мин
Частота вращения на холостом ходу	0-1280Об/мин



**Строительный перфоратор 28мм
2713**



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	3.5Дж
Вес	5.35Кг
Мощность	850Вт
Частота ударов	0-5500Уд/мин
Частота вращения на холостом ходу	0-1280Об/мин



**Перфоратор 28мм
2702**




Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	5Дж
Вес	4.8Кг
Мощность	1100Вт
Частота ударов	4250Уд/мин



**Перфоратор 28мм
2710**



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	4Дж
Вес	4Кг
Мощность	900Вт
Частота ударов	3850Уд/мин
Частота вращения на холостом ходу	0-980Об/мин



18 ПЕРФОРАТОРЫ

Перфоратор 32мм
2711



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	5Дж
Вес	5Кг
Мощность	1200Вт
Частота ударов	4200Уд/мин
Частота вращения на холостом ходу	0-10500Об/мин



Перфоратор 36мм
2707



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	4.5Дж
Вес	5.1Кг
Мощность	1500Вт
Частота ударов	2700Уд/мин



Перфоратор 40мм
2742



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	13Дж
Вес	8.3Кг
Мощность	1350Вт
Частота ударов	150-3000Уд/мин



Перфоратор 32мм
2703



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	6Дж
Вес	5.2Кг
Мощность	1500Вт
Частота ударов	4250Уд/мин



Перфоратор 40мм
2705



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	0-9Дж
Вес	7.3Кг
Мощность	1600Вт
Частота ударов	3530Уд/мин



Перфоратор 36мм
2704



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	7Дж
Вес	4.9Кг
Мощность	1600Вт
Частота ударов	4200Уд/мин



Перфоратор 40мм
2741



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	10Дж
Вес	7.3Кг
Мощность	1250Вт
Частота вращения на холостом ходу	4100Об/мин



Электрические отбойный
молоток
2800



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	20Дж
Вес	7.5Кг
Мощность	1300Вт
Частота ударов	2400Уд/мин



Электрические отбойный
молоток
2806



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	10Дж
Вес	6.5Кг
Мощность	950Вт
Частота ударов	2900Уд/мин



Электрические отбойный
молоток
2809



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	10Дж
Мощность	1050Вт
Частота ударов	4000Уд/мин



Электрические отбойный
молоток
2820



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	15Дж
Вес	6.4Кг
Мощность	1100Вт
Частота ударов	3900Уд/мин



Электрические отбойный
молоток
2821



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	6-27Дж
Вес	10.7Кг
Мощность	1500Вт
Частота ударов	1000-2000Уд/мин



Электрические отбойный
молоток
2814L



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	45Дж
Вес	14Кг
Мощность	1600Вт
Частота ударов	1500Уд/мин




Электрические отбойный
молоток
2816L



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	46Дж
Вес	16Кг
Мощность	1600Вт
Частота ударов	1900Уд/мин



Электрические отбойный
молоток
2802



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Сила удара	48Дж
Вес	15.5Кг
Мощность	1750Вт
Частота ударов	1500Уд/мин





Мини угловая шлифовальная машина 115мм
3100



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	115мм
Вес	2.1Кг
Мощность	1100Вт
Частота вращения на холостом ходу	3000-11000Об/мин



Мини угловая шлифовальная машина 100/115мм
3110



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	100/115мм
Вес	2.2Кг
Мощность	880Вт
Частота вращения на холостом ходу	11000Об/мин



Мини угловая шлифовальная машина 115мм
3111



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	115мм
Вес	2Кг
Мощность	850Вт
Частота вращения на холостом ходу	12000Об/мин



Мини угловая шлифовальная машина 100/115мм
3113



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	100/115мм
Вес	1.8Кг
Мощность	710Вт
Частота вращения на холостом ходу	11000Об/мин



Мини угловая шлифовальная машина 100/115мм
3120



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	100/115мм
Вес	2.1Кг
Мощность	710Вт
Частота вращения на холостом ходу	11000Об/мин



Мини угловая шлифовальная машина 100/115мм
3130



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	100/115мм
Вес	1.5Кг
Мощность	720Вт
Частота вращения на холостом ходу	11000Об/мин



Мини угловая шлифовальная машина 115мм
3150



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	115мм
Вес	2.4Кг
Мощность	1050Вт
Частота вращения на холостом ходу	11000Об/мин



Мини угловая шлифовальная машина 115мм
3151



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	115мм
Вес	2.05Кг
Мощность	1000Вт
Частота вращения на холостом ходу	11000Об/мин



Мини угловая шлифовальная машина 115/125мм
3160



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	115/125мм
Вес	3.2Кг
Мощность	1400Вт
Частота вращения на холостом ходу	9000Об/мин



22 УШМ (БОЛГАРКИ)

Мини угловая шлифовальная машина 115мм 3161



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	180мм
Вес	5.5Kg
Мощность	2400Вт
Частота вращения на холостом ходу	3000-11000Об/мин



Углошлифовальная машина 180мм 3211



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	180мм
Вес	5.2Kg
Мощность	2350Вт
Частота вращения на холостом ходу	8000Об/мин



Углошлифовальная машина 230мм 3220



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	230мм
Вес	5.5Kg
Мощность	2400Вт
Частота вращения на холостом ходу	6000Об/мин



Мини угловая шлифовальная машина 125мм 3165



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	125мм
Вес	3.1Kg
Мощность	1500Вт
Частота вращения на холостом ходу	3000-8500Об/мин



Углошлифовальная машина 180мм 3231



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	180мм
Вес	5.2Kg
Мощность	2400Вт
Частота вращения на холостом ходу	8000Об/мин



Углошлифовальная машина 230мм 3241



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	230мм
Вес	5.3Kg
Мощность	2400Вт
Частота вращения на холостом ходу	8000Об/мин



Мини угловая шлифовальная машина 180мм 3210



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	180мм
Вес	5.5Kg
Мощность	2400Вт
Частота вращения на холостом ходу	8000Об/мин



Углошлифовальная машина 230мм 3212



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр диска	230мм
Вес	5.4Kg
Мощность	2350Вт
Частота вращения на холостом ходу	6000Об/мин



Прямая шлифовальная машина
3301



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.5Кг
Мощность	710Вт
Частота вращения на холостом ходу	12000-28000Об/мин



Прямая шлифовальная машина
3302



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.8Кг
Мощность	710Вт
Частота вращения на холостом ходу	12000-28000Об/мин



Прямая шлифовальная машина
3303



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2.13Кг
Мощность	840Вт
Частота вращения на холостом ходу	7000-28000Об/мин



Электрический гравер с набором насадок в кейсе
3403



+41 Шт Аксессуаров

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	0.66Кг
Мощность	130Вт
Частота вращения на холостом ходу	10000-35000Об/мин



Электрический гравер с набором насадок в кейсе
3404



+40 Шт Аксессуаров

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	0.77Кг
Мощность	135Вт
Частота вращения на холостом ходу	10000-32000Об/мин





Ronix

Reciprocating Saw Model 4110

1.5 kW, 230 V, 50 Hz
1.5 m, 1.5 m, 1.5 m
1.5 m, 1.5 m, 1.5 m
1.5 m, 1.5 m, 1.5 m

Электрический лобзик

3-х Позиционный маятниковый ход
4101



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2Кг
Мощность	550Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3000Об/мин



Электрический лобзик

3-х позиционный маятниковый ход
4110



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	3Кг
Мощность	600Вт
Частота вращения на холостом ходу	500-2500Об/мин



Электрический лобзик

3-х позиционный маятниковый ход
4111



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	3Кг
Мощность	600Вт
Частота вращения на холостом ходу	500-2500Об/мин



Электрический лобзик

3-позиционный маятниковый ход
4120



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2.75Кг
Мощность	650Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3100Об/мин



Электрический лобзик

3-позиционный маятниковый ход
4150



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2Кг
Мощность	550Вт
Частота вращения на холостом ходу	1500-3000Об/мин



Осциллез

4203



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.35Кг
Мощность	250Вт
Частота вращения на холостом ходу	10000-21000Ход/мин



Сабельная пила

4221



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2.8Кг
Мощность	550Вт
Частота вращения на холостом ходу	1500-3000Об/мин



Циркулярная пила 185мм
4311



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	4.2Кг
Мощность	1500Вт
Частота вращения на холостом ходу	4800Об/мин



Циркулярная пила 180мм
4318



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	3.7Кг
Мощность	1350Вт
Частота вращения на холостом ходу	6000Об/мин



Циркулярная пила 235мм
4320



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	6Кг
Мощность	2000Вт
Частота вращения на холостом ходу	4200Об/мин



Циркулярная пила 235мм
4323



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	7.7Кг
Мощность	2800Вт
Частота вращения на холостом ходу	4600Об/мин



Полировальная машина 180мм
6110



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	3.2Кг
Мощность	1200Вт
Частота вращения на холостом ходу	600-3000Об/мин



Полировальная машина 180мм
6112



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2.85Кг
Мощность	1400Вт
Частота вращения на холостом ходу	800-3000Об/мин



Полировальная машина 180мм
6115



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2.3Кг
Мощность	1050Вт
Частота вращения на холостом ходу	600-2000Об/мин



Полировальная машина двойного действия 150мм
6122



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2.85Кг
Мощность	1200Вт
Частота вращения на холостом ходу	1600-4500Об/мин



Плоскошлифовальная машина
6401



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Размер абразивной бумаги	93x185мм
Вес	2Кг
Мощность	300Вт
Частота вращения на холостом ходу	13000Об/мин



Плоскошлифовальная машина
6403



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Размер абразивной бумаги	93x185мм
Вес	2Кг
Мощность	320Вт
Частота вращения на холостом ходу	14000Об/мин



Плоскошлифовальная машина
6404



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Размер абразивной бумаги	110x100мм
Вес	1.3Кг
Мощность	230Вт
Частота вращения на холостом ходу	13000Об/мин



Орбитально-шлифовальная машина **125мм**
6406



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2Кг
Мощность	320Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-12000Об/мин



Кромочный фрезер
7103



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Размер цанги	6мм
Вес	2Кг
Мощность	320Вт
Частота вращения на холостом ходу	14000Об/мин



Кромочный фрезер
7106



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Размер цанги	6мм
Вес	2Кг
Мощность	320Вт
Частота вращения на холостом ходу	14000Об/мин



Универсальный фрезер
7108



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Размер цанги	6-8мм
Вес	2Кг
Мощность	320Вт
Частота вращения на холостом ходу	14000Об/мин



Универсальный фрезер
7112



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	6Кг
Мощность	1850Вт
Частота вращения на холостом ходу	5000-22000Об/мин



Универсальный фрезер
7113



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	6.92Кг
Мощность	2100Вт
Частота вращения на холостом ходу	9000-22000Об/мин



Ленточная шлифмашина
9103



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	3.4Кг
Мощность	1050Вт
Скорость движения ленты	150-360м/мин



Электрорубанок 9211



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2.9Кг
Мощность	710Вт
Частота вращения на холостом ходу	16500Об/мин



Электрорубанок 9212



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Мощность	1200Вт
Частота вращения на холостом ходу	16000Об/мин



Электрорубанок 9216



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Мощность	580Вт
Частота вращения на холостом ходу	16500Об/мин







Технический фен
С регулировкой температуры
1101



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Температура	50°-600°
Вес	0.84Кг
Мощность	2000Вт
Расход воздуха	250&500Л/мин



Технический фен
С регулировкой температуры
1102



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Температура	50°-600°
Вес	1Кг
Мощность	2000Вт
Расход воздуха	250&500Л/мин



Технический фен
С регулировкой температуры
1103



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Температура	50°-600°
Вес	0.84Кг
Мощность	2000Вт
Расход воздуха	250&500Л/мин



Технический фен
1104



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Температура	50°-600°С
Вес	0.8 Кг
Мощность	2000Вт
Расход воздуха	250/500Л/мин



Электрическая воздуходувка
1206



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Частота	50-60Гц
Вес	1.7Кг
Мощность	500Вт
Число оборотов без нагрузки	0-13000Об/мин



Электрическая воздуходувка
1209



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	1.7Кг
Мощность	600Вт
Скорость воздушного потока	0-3.5 м³/мин
Частота вращения на холостом ходу	3000-16000Об/мин



Пылесос строительный
1231



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Объем пылесборника	30Л
Мощность	1400Вт
Скорость потока воздуха	1.9м³/мин



Пылесос строительный
1241



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Объем пылесборника	40Л
Мощность	1400Вт
Скорость потока воздуха	1.9м³/мин



Электрический краскораспылитель 800мл
1311



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр сопла	0.8мм
Вес	1.5Кг
Мощность	110Вт
Производительность	300 МЛ/мин



Электрический краскораспылитель 800мл
1313



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр сопла	0.8мм
Вес	1.6Кг
Мощность	130Вт
Производительность	320 МЛ/мин



Электрический краскораспылитель 700мл
1335



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр сопла	1.8-2.6мм
Вес	2Кг
Мощность	350Вт
Производительность	700 мл/мин



Электрический краскораспылитель HVLP 900мл
1340



NEW

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр сопла	2.6мм
Вес	1.75Кг
Мощность	450Вт
Скорость жидкости	900 МЛ/Мин

Электрический краскораспылитель HVLP 1200мл
1360



NEW

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр сопла	2.6мм
Вес	1.88Кг
Мощность	600Вт
Макс Flow	1200 МЛ/Мин

Электрический краскораспылитель HBLP 800мл
1365



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Диаметр сопла	1.8-2.6мм
Вес	2.7Кг
Мощность	650Вт
Производительность	800 МЛ/мин



Циркулярная пила 115мм
3411



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	2.5Кг
Мощность	1500Вт
Частота вращения на холостом ходу	13000Об/мин



Циркулярная пила 110мм
3413



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Мощность	1400Вт
Частота вращения на холостом ходу	13800Об/мин



Точильный станок 200мм/8"
3502N



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	11Кг
Мощность	350Вт
Частота вращения на холостом ходу	2950Об/мин



Точильный станок 125мм/5"
3509N



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	4Кг
Мощность	150Вт
Частота вращения на холостом ходу	2950Об/мин



Точильный станок 150мм/6"
3510



PRO

Напряжение	220В
Частота	50-60Гц
Вес	5.5Кг
Мощность	220Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-2950Об/мин



Бензиновый триммер
4553



Объем двигателя	51.7См³
Емкость бака	1000мл
Вес	8.5Кг
Мощность	1350Вт
Максимальная частота вращения	7500Об/мин



Бензиновый триммер
4554



Объем двигателя	51.7 См³
Емкость бака	900мл
Вес	9.5Кг
Мощность	1350Вт
Максимальная частота вращения	7500Об/мин



Бензиновый триммер
4555



Объем двигателя	51.7 СМ³
Емкость бака	900мл
Вес	14Кг
Мощность	1350Вт
Скорость вращения коленвала	7500Об/мин



Бензопила 45СМ / 18"
4647



Длина шины	45См
Емкость бака	550мл
Объем двигателя	49.3См³
Мощность	1900Вт / 2.5Л.с
Обороты холостого хода	3000Об/мин±200



Бензопила 50СМ / 20"
4650



Длина	50См
Емкость бака	550мл
Объем двигателя	54.5См³
Мощность	2300Вт / 3Л.с
Обороты холостого хода	3000Об/мин±200



Цепная электропила 40СМ / 16"
4716



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	4.75Кг
Мощность	2200Вт
Обороты холостого хода	3750Об/мин



Торцовочная пила 210мм 5100



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	7.4Кг
Мощность	1450Вт
Частота вращения на холостом ходу	5000Об/мин
Макс. Размеры пропила	0°/90°:60x120мм



Торцовочная пила 255мм 5101



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	13.8Кг
Мощность	1650Вт
Частота вращения на холостом ходу	3800Об/мин



Торцовочная пила 255мм 5102



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	13.8Кг
Мощность	1800Вт
Частота вращения на холостом ходу	5300Об/мин



Торцовочная пила 255мм 5302



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	18.2Кг
Мощность	2000Вт
Частота вращения на холостом ходу	5300Об/мин
Макс. Размеры пропила	0°/90°:70x300мм



Торцовочная пила 305мм 5303



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	20.7Кг
Мощность	2000Вт
Частота вращения на холостом ходу	4300Об/мин
Макс. Размеры пропила	0°/90°:95x310мм



Торцовочная пила 210мм 5401



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	14.5Кг
Мощность	1500Вт
Частота вращения на холостом ходу	5000Об/мин
Макс. Размеры пропила	0°/90°:70x270мм



Торцовочная пила 250мм 5402



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	17.6Кг
Мощность	2000Вт
Частота вращения на холостом ходу	4800Об/мин
Макс. Размеры пропила	0°/90°:90x300мм



Торцовочная пила 250мм 5403



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	17.1Кг
Мощность	2000Вт
Частота вращения на холостом ходу	4800Об/мин
Макс. Размеры пропила	0°/90°:90x300мм



Торцовочная пила 300мм 5404



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	20.7Кг
Мощность	2200Вт
Частота вращения на холостом ходу	5000Об/мин
Макс. Размеры пропила	0°/90°:110x300мм



Дисковая настольная пила 216мм
5601



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	22Кг
Мощность	2000Вт
Частота вращения на холостом ходу	5000Об/мин
Макс. Размеры пропила	60мм



Отрезная пила 355мм
5901



PRO

Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	17Кг
Мощность	2300Вт
Частота вращения на холостом ходу	4000Об/мин



Отрезная пила 355мм
5904



Напряжение	220-240В
Частота	50-60Гц
Вес	17Кг
Мощность	2000Вт
Частота вращения на холостом ходу	3800Об/мин





HIGH PRESSURE
WASHER

Ronix
Premium Quality

HIGH PRESSURE WASHER 1800 PSI

**Мойка высокого давления
100Бар
RP-0100**



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Вес	9.35Kg
Тип двигателя	Асинхронный
Мощность	1400Вт
Производительность	6.5л/мин



**Мойка высокого давления
140Бар
RP-0140**



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Вес	14.9Kg
Тип двигателя	Асинхронный
Мощность	1800Вт
Производительность	6.5л/мин



**Мойка высокого давления
160Бар
RP-1160**



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Вес	28.5Kg
Тип двигателя	Асинхронный
Мощность	2200Вт
Производительность	7.3л/мин



**Мойка высокого давления
180Бар
RP-0180**



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Вес	24.5Kg
Тип двигателя	Асинхронный
Мощность	3000Вт
Производительность	9.2л/мин



**Мойка высокого давления
100Бар
RP-U100**



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Вес	5.75Kg
Тип двигателя	Универсальный
Мощность	1400Вт
Производительность	6.5л/мин



**Мойка высокого давления
110Бар
RP-U111**



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Вес	5.6Kg
Тип двигателя	Универсальный
Мощность	1400Вт
Производительность	5.0л/мин



**Мойка высокого давления
130Бар
RP-U130**



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Вес	9.3Kg
Тип двигателя	Универсальный
Мощность	1600Вт
Производительность	7.2л/мин



**Мойка высокого давления
140Бар
RP-U141**



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Вес	7.4Kg
Тип двигателя	Универсальный
Мощность	1650Вт
Производительность	5.0л/мин



**Мойка высокого давления
160Бар
RP-U161**



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Вес	9.4Kg
Тип двигателя	Универсальный
Мощность	2000Вт
Производительность	6л/мин



Мойка высокого давления 100Бар RP-0101C



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Вес	6.3Кг
Тип двигателя	Асинхронный
Мощность	1000Вт
Производительность	5.2Л/мин



Мойка высокого давления 100Бар RP-0102C



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Вес	7.4Кг
Тип двигателя	Асинхронный
Мощность	1200Вт
Производительность	5.5Л/мин



Мойка высокого давления 100Бар RP-0110C



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Вес	9Кг
Тип двигателя	Асинхронный
Мощность	1400Вт
Производительность	6Л/мин



Мойка высокого давления 100Бар RP-U100C



Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Вес	5.3Кг
Тип двигателя	Универсальный
Мощность	1400Вт
Производительность	5.5Л/мин



Мойка высокого давления, Многофункциональный 130Бар RP-4100



Авто мойка		Воздуходувка и Многофункциональный пылесос	
Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц	Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Тип двигателя	Универсальный	Тип двигателя	Универсальный
Мощность	1500Вт	Мощность	800Вт
Макс. выходное давление	130Бар	Макс. Скорость воздушного потока	16КПа
Макс. Производительность	8Л/мин	Макс. воздушный поток	1.4М³/мин



Периферийный насос, 0.5л.с
RH-4020



PRO

Напряжение	220В
Частота	50Гц
Вес	5.6Кг
Мощность	0.5Л.с
Частота вращения на холостом ходу	2850Об/мин



Центробежный насос, 1л.с
RH-4021



PRO

Напряжение	220В
Частота	50Гц
Вес	13Кг
Мощность	1.0Л.с
Частота вращения на холостом ходу	2850Об/мин



Самовсасывающий струйный насос 1л.с.
RH-4022



PRO

Напряжение	220В
Частота	50Гц
Вес	14.2Кг
Мощность	1.0Л.с
Частота вращения на холостом ходу	2850Об/мин



Погружной насос, 0.55л.с
RH-4030



PRO

Напряжение	220В
Частота	50Hz
Вес	4.5Кг
Мощность	0.55HP
Частота вращения на холостом ходу	2850 об/мин



Погружной насос, 1л.с
RH-4031



PRO

Напряжение	220В
Частота	50Гц
Вес	5.0Кг
Мощность	1.0Л.с
Частота вращения на холостом ходу	2850Об/мин



Чугунный погружной насос, 1л.с
RH-4032



PRO

Напряжение	220В
Частота	50Гц
Вес	11.9Кг
Мощность	1.0Л.с
Частота вращения на холостом ходу	2850Об/мин



Погружной канализационный насос, 1л.с
RH-4040



PRO

Напряжение	220В
Частота	50Гц
Вес	5.1Кг
Мощность	1.0Л.с
Частота вращения на холостом ходу	2850Об/мин





RonixTM
Premium Quality

AIR COMPRESSOR
80L
HC-8018
EXC-8018

**Компрессор 10Л
RC-1010**



PRO

Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Емкость ресивера	10 Л
Производительность	200Л/мин
Мощность	1 л.с.
Частота вращения на холостом ходу	2800Об/мин



**Компрессор 25Л
RC-2510**



PRO

Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Емкость ресивера	25 Л
Производительность	200Л/мин
Мощность	2 л.с.
Частота вращения на холостом ходу	2800Об/мин



**Компрессор 50Л
RC-5010**



PRO

Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Емкость ресивера	50 Л
Производительность	200Л/мин
Мощность	2 Л.с
Частота вращения на холостом ходу	2800Об/мин



**Компрессор 80Л
RC-8010**



PRO

Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Емкость ресивера	80 Л
Производительность	230Л/мин
Мощность	2.5 Л.с
Частота вращения на холостом ходу	2800Об/мин



**Компрессор 10Л
RC-1012**



PRO

Без масла

Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Емкость ресивера	10 Л
Производительность	80Л/мин
Мощность	1.7 Л.с
Частота вращения на холостом ходу	2800Об/мин



**Компрессор 25Л
RC-2512**



PRO

Без масла

Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Емкость ресивера	25 Л
Производительность	100Л/мин
Мощность	1.8 Л.с
Частота вращения на холостом ходу	2800Об/мин



**Компрессор 50Л
RC-5012**



PRO

Без масла

Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Емкость ресивера	50 Л
Производительность	140Л/мин
Мощность	2.2 Л.с
Частота вращения на холостом ходу	2800Об/мин



**Компрессор 50Л
RC-5013**



PRO

Без масла

Напряжение / Частота	220-240В / 50-60Гц
Емкость ресивера	50 Л
Производительность	200Л/мин
Мощность	3.4 Л.с
Частота вращения на холостом ходу	2800Об/мин



Пневмостеплер Краон (Crown) RA-8016



Ширина скобы	12.90мм
Необходимое давление	60-100Фунт на квадратный дюйм
Размер скоб	6-16мм
Вес	0.95Кг
Емкость магазина	140 Шт
Давление	120 Фунт на квадратный дюйм
Длина спирального шланга	5м



Пневмонеилер Брад (Brad) RA-1850



Диаметр головки	2мм
Необходимое давление	60-100Фунт/кв.дюйм
Вес	1.3Кг
Емкость магазина	100 Шт
Давление	120 Фунт/кв.дюйм
Длина спирального шланга	5м



Пневмонеилер Брад (Brad) RA-F30



Диаметр головки	2мм
Необходимое давление	60-100Фунт/кв.дюйм
Вес	1.1Кг
Емкость магазина	100 Шт
Давление	120 Фунт/кв.дюйм
Длина спирального шланга	5м



Пневмонеилер Финиш (Finish) RA-T50



Диаметр головки	3мм
Необходимое давление	60-100Фунт/кв.дюйм
Вес	1.3Кг
Емкость магазина	100 Шт
Давление	120 Фунт/кв.дюйм
Длина спирального шланга	7.5м



Пневмонеилер Конкрит (Concrete) RA-CT64



Диаметр головки	2.2мм
Необходимое давление	60-100Фунт/кв.дюйм
Вес	2.93Кг
Емкость магазина	80 Шт
Давление	120 Фунт на квадратный дюйм
Длина спирального шланга	7.5м



Автомобильный компрессор RH-4260



Источник питания	DC-12 Cigar Lighter
Макс воздушный поток	400Л/мин
Вес	1.6Кг
Макс Давление	160 psi, 11Бар, 1100кПа

Автомобильный компрессор RH-4261



Источник питания	AC-220В
Макс воздушный поток	400Л/мин
Вес	2Кг
Макс Давление	160 psi, 11Бар, 1100кПа

Мини-компрессор (AC) RH-4262



NEW

Источник питания	AC-220В
Макс воздушный поток	700Л/мин
Вес	1.52Кг
Макс Давление	160 psi, 11Бар

Мини-компрессор (DC) RH-4263



NEW

Источник питания	DC-12В
Макс воздушный поток	700Л/мин
Вес	1.52Кг
Макс Давление	160 psi, 11Бар

Автомобильный компрессор
RH-4264



NEW

Мощность	150Вт
Воздушный поток	35Л/мин
Напряжение	DC 12В
Макс Давление	100 psi

Пневматический краскопульт
600CC Plastic cup
RH-6215, RH-6217



Диаметр сопла	1.5-1.7мм
Емкость	600мл
Давление	2-3.5 Бар

Пневматический краскопульт
600CC Metal cup
RH-6416, RH-6418



Диаметр сопла	1.6-1.8мм
Емкость	600мл
Давление	3.5-5 Бар

Текстурный пистолет 6000CC
RH-6501



Диаметр сопла	4-6-8мм
Емкость	600мл
Давление	2-3.5 Бар

Моющий пистолет с удлиненным соплом 600CC
RH-6601



Диаметр сопла	4.2мм
Емкость	1000мл
Давление	40 Psi

Пескоструйный пневмопистолет
1Л
RH-6602



Диаметр сопла	5.5мм
Емкость	1000мл
Давление	150 Psi

Обдувочный пистолет с набором насадок
RH-6703



Диаметр сопла	1.8мм
Давление	2.5-5 Бар
Длина насадки	75мм

Пистолет для подкачки шин
RH-6801



Диаметр манометра	63мм
Давление	8Бар

Сварочный инвертор 180A RH-4603



Потребляемая мощность	7.6 кВА
Время непрерывной работы/отдыха (ПВ) (%)	60%
Сварочный ток	30-180A
Диаметр электродов	1.6-3.2
Напряжение холостого хода	65В



Сварочный инвертор 200A RH-4604



Потребляемая мощность	9.5 кВА
Время непрерывной работы/отдыха (ПВ) (%)	60%
Сварочный ток	30-200A
Диаметр электродов	1.6-5.0
Напряжение холостого хода	65В



Сварочный инвертор 250A RH-4605



Потребляемая мощность	11.7 кВА
Время непрерывной работы/отдыха (ПВ) (%)	60%
Сварочный ток	30-250A
Диаметр электродов	1.6-5.0
Напряжение холостого хода	65В



Сварочный инвертор 160A RH-4692



Потребляемая мощность	7.2 кВА
Время непрерывной работы/отдыха (ПВ) (%)	35%
Сварочный ток	160A
Вес	5.74Kg
Напряжение холостого хода	65В



Сварочный инвертор 200A RH-4693



Потребляемая мощность	9.4 кВА
Время непрерывной работы/отдыха (ПВ) (%)	35%
Сварочный ток	200A
Вес	5.84Kg
Напряжение холостого хода	65В



Аппарат для сварки полипропиленовых труб RH-4400



Напряжение	220-240В
Частота	50Гц
Вес	1Kg
Мощность	2000Вт
Температура нагрева	50°C-300°C



Аппарат для сварки полипропиленовых труб RH-4401



Напряжение	220-240В
Частота	50Гц
Вес	1Kg
Мощность	2000Вт
Температура нагрева	50°C-300°C



Бензиновый генератор
RH-4703



Напряжение / Частота	220В / 50Гц
Вес	23Кг
Мощность	1200Вт
Ёмкость бака	5Л
Время непрерывной работы	9ч



Бензиновый генератор
RH-4704



Напряжение / Частота	220В / 50Гц
Вес	37Кг
Мощность	2500Вт
Ёмкость бака	15Л
Время непрерывной работы	13ч



Бензиновый генератор
RH-4705



Напряжение / Частота	220В / 50Гц
Вес	40Кг
Мощность	3200Вт
Ёмкость бака	15Л
Время непрерывной работы	10ч



Бензиновый генератор
RH-4707



Напряжение / Частота	220В / 50Гц
Вес	78Кг
Мощность	7000Вт
Ёмкость бака	28Л
Время непрерывной работы	10ч



Бензиновый инверторный генератор
RH-4790



Напряжение	220В
Частота	50Гц
Вес	9Кг
Мощность	800Вт



Бензиновый инверторный генератор
RH-4791



PRO

Напряжение	220В
Частота	50Гц
Вес	12Кг
Мощность	1200Вт



Бензиновый инверторный генератор
RH-4792



PRO

Напряжение	220В
Частота	50Гц
Вес	18.5Кг
Мощность	2000Вт



Ronix[®]
Premium Quality

CUTTING WHEEL

MAX. SPEED: 8500RPM
80M/S A30 S BF

JUST FOR CUTTING

RN-3703 190X32X3MM
WWW.RONIXTOOLS.COM



METAL & STEEL
DO NOT EXCEED MAX SPEED

Ronix[®]
Premium Quality

JUST FOR CUTTING

RN-3703 190X32X3MM
WWW.RONIXTOOLS.COM

CUTTING WHEEL

MAX. SPEED: 8500RPM
80M/S



METAL & STEEL
DO NOT EXCEED MAX SPEED

Диск отрезной алмазный по граниту



Код	Размер	Код	Размер
RH-3520	115×22.2×7мм	RH-3524	115×22.2×10мм
RH-3521	125×22.2×7мм	RH-3525	125×22.2×10мм
RH-3522	180×22.2×7мм	RH-3526	180×22.2×10мм
RH-3523	230×22.2×7мм	RH-3527	230×22.2×10мм



Алмазная шлифовальная чашка Turbo



NEW

Код	Размер
RH-3528	125x20x5.5x22.23мм
RH-3529	180x20x5.5x22.23мм

Диск отрезной алмазный по керамике



Код	Размер	Код	Размер
RH-3530	115×22.2×5мм	RH-3534	115×22.2×7мм
RH-3531	125×22.2×5мм	RH-3535	125×22.2×7мм
RH-3532	180×22.2×5мм	RH-3536	180×22.2×7мм
RH-3533	230×22.2×5мм	RH-3537	230×22.2×7мм

Диск отрезной & Круг шлифовальный



Код	Размер	Код	Размер
RH-3703	180×22.2×3мм	RH-3723	115×22.2×3мм
RH-3704	180×22.2×6мм	RH-3724	115×22.2×6мм
RH-3712	230×22.2×3мм (по камню)	RH-3732	355×25.4×3мм
RH-3714	230×22.2×3мм (по металлу)	RH-3741	115×22.2×1мм
RH-3717	230×22.2×6мм	RH-3742	180×22.2×1.6мм

Зубило



Код	Размер	Тип	Зубило	Код	Размер	Тип	Зубило
RH-5018	30x410	Пика	HEX	RH-5028	17x400x50	плоское	HEX
RH-5019	30x400x30	плоское	HEX	RH-5029	14x250x20	плоское	SDS PLUS
RH-5020	18x400	Пика	SDS Макс	RH-5030	14x250x40	плоское	SDS PLUS
RH-5021	18x400x25	плоское	SDS Макс	RH-5031	17x280x25	плоское	HEX
RH-5022	18x400x50	плоское	SDS Макс	RH-5032	16x280	Пика	SDS Макс
RH-5023	14x250	Пика	SDS PLUS	RH-5033	17x280	Пика	HEX
RH-5026	17x400	Пика	HEX				
RH-5027	17x400x25	плоское	HEX				



Сверла и буры



Код	Размер	Зубило	Код	Размер	Зубило	Код	Размер	Код	Размер	Зубило
RH-5001	6x110	SDS PLUS	RH-5006	8x160	SDS PLUS	RH-5011	18x500	RH-5016	30x500	SDS Макс
RH-5002	7x110	SDS PLUS	RH-5007	10x160	SDS PLUS	RH-5012	20x500	RH-5017	32x500	SDS Макс
RH-5003	8x110	SDS PLUS	RH-5008	12x160	SDS PLUS	RH-5013	22x500			
RH-5004	6x160	SDS PLUS	RH-5009	14x500	SDS Макс	RH-5014	24x500			
RH-5005	7x160	SDS PLUS	RH-5010	16x500	SDS Макс	RH-5015	26x500			



Сверло КОБАЛЬТ 8%



Код	Размер	Код	Размер	Код	Размер	Код	Размер
RH-5351	3	RH-5357	6	RH-5363	9	RH-5369	12
RH-5352	3.5	RH-5358	6.5	RH-5364	9.5	RH-5370	12.5
RH-5353	4	RH-5359	7	RH-5365	10	RH-5371	13
RH-5354	4.5	RH-5360	7.5	RH-5366	10.5		
RH-5355	5	RH-5361	8	RH-5367	11		
RH-5356	5.5	RH-5362	8.5	RH-5368	11.5		

Сверло M2



Код	Размер	Код	Размер	Код	Размер	Код	Размер
RH-5377	3	RH-5383	6	RH-5389	9	RH-5395	12
RH-5378	3.5	RH-5384	6.5	RH-5390	9.5	RH-5396	12.5
RH-5379	4	RH-5385	7	RH-5391	10	RH-5397	13
RH-5380	4.5	RH-5386	7.5	RH-5392	10.5	RH-5345	16
RH-5381	5	RH-5387	8	RH-5393	11	RH-5349	20
RH-5382	5.5	RH-5388	8.5	RH-5394	11.5		

48 РАСХОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Пильный диск по дереву (Карбид вольфрама)



TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

Код	Размер	Тип	Код	Размер	Тип	Код	Размер	Тип
RH-5102	180x42	По дереву	RH-5111	250x80	По дереву	RH-5107	200x64	По мдф
RH-5103	180x56	По дереву	RH-5113	300x48	По дереву	RH-5108	230x64	По мдф
RH-5105	200x48	По дереву	RH-5114	300x72	По дереву	RH-5112	250x80	По мдф
RH-5106	200x64	По дереву	RH-5115	300x96	По дереву	RH-5116	300x96	По мдф
RH-5109	0250x40	По дереву	RH-5101	150x48	По мдф	RH-5117	350x108	По мдф
RH-5110	250x60	По дереву	RH-5104	180x56	По мдф			

Набор двухсторонних бит для шуруповерта (Высокоуглеродистая сталь)



Код	Размер	Код	Размер
RH-5430	PH2xPH2x65мм	RH-5432	PH2x50мм
RH-5431	PH2xSL6x65мм	RH-5433	SL6x50мм

Набор сменных наконечников с держателем 20pcs



NEW

Код	Размер
RH-5450	25, 65мм PZ1, PZ2, 3, 4, 6мм PH1, PH2, T15, T20v

Набор бит и торцевых ключей с отверткой 29pcs



NEW

Код	Размер
RH-5451	25мм, H3, H4 4,5,6,8,10,12,13мм PZ1,PZ2,PZ3, PH1,PH2,PH3 T10,T15,T20,T25,T30

Screwdriver Bit Set 46pcs



NEW

Код	Размер
RH-5452	25, 65мм H3, H4x2, H5, H6 PZ1x2, PZ2x3, PZ3x2 3, 4, 5, 5.5, 6, 7мм PH1x2, PH2x3, PH3x2 T10,T15,T20,T25,T27,T30, T40

Наборы сверл по металлу



Код	Размер	Материал стержня
RH-5582	1~13мм	HSS

Наборы сверл



Код	Размер
RH-5583	По бетону: 4, 5, 6, 8, 10мм По металлу: 2, 3, 4, 5, 6, 8мм По дереву: 4, 5, 6, 8, 10мм

Набор сверл по металлу (быстрорежущая сталь M2)



Код	Размер
RH-5584	2, 3, 4, 5, 6, 8мм

Набор буров SDS-Plus Карбид вольфрама



Код	Размер
RH-5586	6x110, 8x110мм 8x160, 10x160, 12x160мм

SDS PLUS

Наборы сверл по бетону Карбид вольфрама



Код	Размер
RH-5587	4, 5, 6, 8, 10мм

Полотна по металлу (быстрорежущая сталь)



Код	Размер	ТPI
RH-3800	300мм	18

Коронка по бетону



NEW

Код	Размер
RH-5042	50 мм
RH-5043	60 мм
RH-5044	80 мм

Биметаллических коронок
T.C.T



Код	Размер
RH-5201	50 мм
RH-5203	65 мм
RH-5209	20 мм
RH-5210	25 мм

Набор биметаллических коронок
14pcs



NEW

Код	Размер	Глубина резки
RH-5290	20,22,25,29,32 35,38,44,48,50мм	38мм

Набор полотен для электролобзика



Код	Материал стержня	Общая длина	Толщина пилки	Зубило Тип	Размер
RH-5604	HSS	75мм	2.5-6мм	T Зубило	3"-12 TPI
RH-5605	HCS	100мм	4.0-50мм	T Зубило	4"-8 TPI
RH-5606	HCS	100мм	5.0-50мм	T Зубило	4"-6 TPI
RH-5607	HCS	100мм	10-45мм	T Зубило	4"-6 TPI
RH-5608	HCS	100мм	6-60мм	T Зубило	4"-8 TPI 3"-12 TPI
RH-5609	HSS	75мм	6-60мм	U Зубило	4"-8 TPI 3"-12 TPI
	HCS	100мм			
	HSS	75мм			

Спиральный шланг



Код	Размер	Давление	Материал шланга	Толщина стенки
RH-6105	5M	8 Бар	PU	1.3мм
RH-6110	10M	8 Бар	PU	1.3мм
RH-6115	15M	8 Бар	PU	1.3мм



Комбинированные плоскогубцы
Drop Forged
CS



Код	Размер	Код	Размер
RH-1157	7"	RH-1158	8"

Комбинированные плоскогубцы
MAXI
CS



PRO

Код	Размер	Код	Размер
RH-1167	200мм	RH-1168	200мм

Комбинированные плоскогубцы
Ultra



Код	Размер	Код	Размер
RH-1177	7"	RH-1178	8"

Бокорезы **Drop Forged**
CS



Код	Размер	Код	Размер
RH-1256	150мм	RH-1257	180мм

Бокорезы **MAXI**
Cr-V (Хром-ванадий)



PRO

Код	Размер	Код	Размер
RH-1266	150мм	RH-1277	180мм
RH-1267	180мм		

Бокорезы **Ultra**
45#Стальные



Код	Размер	Код	Размер
RH-1276	6"	RH-1278	7"

Тонкогубцы **Drop Forged**
CS



Код	Размер	Код	Размер
RH-1356	150мм	RH-1358	200мм

Тонкогубцы **Макси**
CS



PRO

Код	Размер	Код	Размер
RH-1366	150мм	RH-1368	200мм

Тонкогубцы **Ultra**
45#Стальные



Код	Размер	Код	Размер
RH-1376	6"	RH-1378	8"

Пассатижи
CS



Код	Размер	Код	Размер
RH-1104	115мм	RH-1204	115мм
RH-1304	115мм		

Многофункциональные
плоскогубцы



Код	Размер	Ручьятка	Компоненты
RH-1191	100мм	Алюминий +ABS	Нержавеющая сталь

Многофункциональный
нож



Код	Размер	Ручьятка	Компоненты
RH-1192	91мм	ABS	420 нержавеющей

52 РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Многофункциональные инструменты
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер	Материал стержня
RH-1193	8"	CRB+TPR
RH-1293	8"	CRB+TPR
RH-1393	8"	CRB+TPR

Пассатижи с переставным шарниром
CS



Код	Размер	Материал стержня	Тип рукоятки
RH-1196	6"	Кованая сталь	PBC покрытие
RH-1190	10"	Кованая сталь	PBC покрытие
RH-1198	8"	Кованая сталь	PBC покрытие

Зажимные клещи с фиксатором
CR-MO



PRO

Код	Размер	Код	Размер
RH-1405	5"	RH-1407	7"
RH-1420	10"		

Зажимные клещи с фиксатором
DYNAMIC
CR-MO



Код	Размер
RH-1413	10"

Зажимные клещи с фиксатором
LOCKER
CS



Код	Размер
RH-1417	10"

Переставные клещи
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-1431	10"

Арматурные клещи
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер	Код	Размер
RH-1511	8"	RH-1513	10"
RH-1512	9"		

Хозяйственные клещи
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-1520	8"

Ручной заклепочник
2.4-4.8мм



Код	Размер	Код	Размер
RH-1604	10.5"	RH-1606	10.5"

Ручной заклепочник
2.4-4.8мм



Код	Размер	Код	Размер
RH-1607	10.5"	RH-1608	10.5"

Набор съемников стопорных колец, 4 Шт
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-1700	7"

Набор съемников стопорных колец
CS



Код	Размер	Код	Размер
RH-1707	7"	RH-1727	7"
RH-1717	7"	RH-1737	7"

Автоматический стриппер
Sk5-лезвия
1-3.2мм



Код	Размер
RH-1810	7"

Кримпер для обжима



NEW

Код	Материал
RH-1811	50 Сталь

Пресс-клещи,
Многофункциональный
Нержавеющая сталь



Код	Размер
RH-1820	7"

Многофункциональные
кабельные ножницы
Нержавеющая сталь



Код	Размер
RH-1821	7"

Пресс-клещи для RJ-разъемов



NEW

Код	Материал корпуса	Материал лезвия
RH-1830	A3 Сталь	SK5

Пресс-клещи для RJ-разъемов
с тестером



NEW

Код	Материал корпуса	Материал лезвия
RH-1831	A3 Сталь	SK5

Кабельные ножницы



NEW

Код	Размер	Код	Размер
RH-1840	6"	RH-1844	18"
RH-1841	8"	RH-1845	24"

Складной набор
шестигранных ключей 8Шт
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2020	1.5~8мм

Складной набор ключей Torx
8Шт
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2021	T9-T40

Складной набор шестигранных
ключей 8Шт
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2040	1.5~8мм

Складной набор ключей Torx
8Шт
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2041	T9-T40

Набор длинных
шестигранных ключей
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2029	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм

54 РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Набор имбусовых ключей с магнитом **9Шт**
Cr-V (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2033	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10мм

Шестигранных ключей с магнитом **9Шт**
Cr-V (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2034	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10мм

Набор Г-образный ключей TORX с магнитом **9Шт**
Cr-V (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2035	T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50

Магнитный ключ Torx (Торкс) **9Шт**
Cr-V (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2036	T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50

Набор длинных имбусовых ключей **Cr-V (Хром-ванадий)**



Код	Размер
RH-2042	1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10мм

Набор длинных ключей TORX **Cr-V (Хром-ванадий)**



Код	Размер
RH-2043	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Набор шестигранных и Torx (Торкс) **18Шт**
Cr-V (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2051	1.5~10мм -T10-T50 короткий
RH-2052	1.5~10мм -T10-T50 длинный

Набор компактных комбинированных ключей 8 предметов **8pcs**
Cr-V



NEW

Код	Размер
RH-2101	8/10/11/12/13/14/17/19мм

Набор комбинированных ключей **12 предметов**
Cr-V



NEW

Код	Размер
RH-2102	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/22мм

Комбинированные гаечные ключи **22pcs**
Cr-V



NEW

Код	Размер
RH-2103	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/26/27/29/30/32мм

Комбинированный ключ **Cr-V**



NEW

Код	Размер
RH-2106~2132	6~32 мм

Набор рожковых ключей, **8 предметов**
Cr-V



NEW

Код	Размер
RH-2201	6x8/7x10/9x12/11x14/13x15/16x18/17x20/19x22мм

Набор рожковых гаечных ключей **12pcs**
Cr-V



NEW

Код	Размер
RH-2202	6x8/7x10/9x12/11x14/13x16/ 15x18/17x20/19x21/22x24/ 23x25/27x30/ 28x32мм

Рожковый гаечный ключ
Cr-B



NEW

Код	Размер
RH-2206~2230	6~32 мм

Набор гаечных накидных изогнутых ключей **8Pcs**
Cr-B



NEW

Код	Размер
RH-2301	6x8/7x10/9x12/11x14/13x16/ 15x18/17x20/19x22мм

Набор накидной гаечный ключ



NEW

Код	Размер
RH-2302	6x8/7x10/9x12/11x14/13x16/ 15x17/18x20/19x21/22x24/ 23x25/27x30/28x32мм

Накидной гаечный ключ
Cr-B



NEW

Код	Размер
RH-2306~2330	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10мм

Разводной ключ
Серия "Libra"



Код	Размер	Код	Размер
RH-2401	6"	RH-2404	12"
RH-2402	8"	RH-2405	15"
RH-2403	10"		

Разводной ключ
Хромирование



Код	Размер	Код	Размер
RH-2431	8"	RH-2433	12"
RH-2432	10"		

Скребок
CS



NEW

Код	Размер	Код	Размер
RH-2550	8"	RH-2552	12"
RH-2551	10"		

Трещотка **10"**
Cr-v (Хром-ванадий)



Код	Количество зубцов	Тип
RH-2633	72 Зубы	Прямой
RH-2634	72 Зубы	Изогнутый

Набор шестигранных головок с трещоткой на **72 зуба**
ед 12 шт
1/2"



Код	Размер
RH-2643	10~24мм

Набор шестигранных головок с трещоткой **24 ед**
Cr-B (Хром-ванадий)
1/2"



Код	Размер
RH-2644	10~32мм


Набор шестигранных головок с трещоткой **40ед Cr-B (Хром-ванадий)**
1/4" & 3/8"



Код	Размер
RH-2641	16Шт of 3/8: 9~19мм 18Шт of 1/4: 4~12мм


56 РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Набор отверток 7Шт
Магнитный
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2906	Плоская: 6x38 - 6x100- 6x125 - 8x150 Крестовая: 0x75- 1x75- 2x100

Набор ударных отверток 7Шт
Магнитный
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2906	SL: 5x75- 6x125- 8x150 PH: 1x75- 2x100- 2x125- 3x150

Нормальный TPR-отвертка
Магнитный
Cr-B



Код	Размер
RH-2735~94	- 3x75~8x200
RH-2835~95	+ 3x75~8x200

Отвертка с рукояткой PP+TPR
с магнитным наконечником
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2739~90	- 3x75~8x150
RH-2840~91	+ 3x75~8x150

Ударных отвёрток с
магнитным наконечником
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2930~33	+ 1x150~3x150
RH-2940~45	- 5x150~8x300

Набор отвертка со
сменными стержнями, 8 в 1
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Тип	Размер
RH-2720	Плоская Крестовая приводов	3,5,6 PH0, PH1, PH2 гвоздодер - шило

Набор отвертка со сменными
стержнями 26 ед из закаленной стали
Cr-B (Хром-ванадий)



Код	Размеры битов
RH-2721	Плоская: 3, 4, 5, 6, 7 PH1, PH2, PH3 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Pz1, Pz2, Pz3 Комплект торцевых головок: 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Набор отвертка со
сменными
стержнями 6 в 1 Cr-B
(Хром-ванадий), Магнитный



Код	Размер	Комплектация
RH-2723	8x75~6.3x65	двойные биты 1шт 6.3x65(PH1x5мм) 1шт 8x75(PH2x6мм) 1 Удлинитель для бит Двухкомпонентная рукоятка, Пластик + Резина ТЭП

Набор диэлектрических отверток
BDE 1000B
Cr-B (Хром-ванадий)



Сертификат VDE/GS

Код	Размер
RH-2724	Плоская: 3x75- 4x100- 6.5x150 Крестовая: 0x60- 1x80- 2x100

Отвертка с храповым
механизмом 19 в 1
S2 Rod (содержится молибден,
ванадий и хром)



Код	Размер
RH-2725	SL5, SL6, SL8, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, S2, S3, H4, H5, 2.0, 3.0

Набор прецизионных отверток,
Магнитный Cr-B
(Хром-ванадий)



Код	Размер
RH-2707	SL: 2x50- 2.5x50- 30x50 PH: 00x50- 0x50 Torx: 6x50- T8x50

Часовые отвертки



Код	Размер
RH-2713	SL: 1.4, 1.6, 1.8, 2.2, 4, 3, 3.5 PH: 1.8, 2.2, 4, 3, 3.5

Электрический пробник
120~250В
Нержавеющая сталь



Код	Размер	Код	Размер
RH-2714	140мм	RH-2718	180мм

Отвертка с Т-образной ручкой,
набором бит и насадок 27шт Cr-V
(Хром-ванадий)



Код	Размеры битов
RH-2715	4, 5, 6, PH1, PH2, PH3 T8, T9, T10, T15, T20, T25, Pz1, Pz2, Pz3, H3, H4, H5, H6 торцевых головок: 6, 7, 8, 9, 10, 11 1шт Маленькая Трещотка 1шт Адаптер для торцевых головок

Отвертка с набором бит и
торцевых головок 63шт
Cr-V (Хром-ванадий)



Код	Комплектация
RH-2716	52 Шт Насадки 9 Шт Торцевые головки 1 Шт Адаптер для торцевых головок 1 Шт Отвертка реверсивная

Отвертка с набором бит и
торцевых головок
Cr-V (Хром-ванадий)



Код	Комплектация
RH-2717	40 Шт Насадки 9 Шт Торцевые головки 2 Шт Адаптер для бит 1 Шт Ручка соединителя 1 Шт Отвертка с битодержателем реверсивная

Набор инструментов
отверток(прецизионных) с битами
для точных работ 35шт



Код	Размер	Комплектация
RH-2711	4.0x42 Биты и гайки	35шт 4.0x28 биты, 1шт Алюминиевая рукоятка, 1шт удлинительный держатель для битов ,2шт Пластиковый выколотка, 1шт Присоска, 1шт Треугольная лопатка, 1шт Магнитный коврик для деталей, 6шт Гаечный ключ, 1шт булавка, 2шт пинцет

Ножи с сегментированными
лезвиями



Код	Модели	Код	Модели
RH-3000	fine	RH-3007	SPEEDY
RH-3008	ALPHA		

Ножи с сегментированными
лезвиями



Код	Тип	Код	Тип
RH-3004	Delta	RH-3005	Galena
RH-3006	Telsa		

Ножи с сегментированными
лезвиями



Код	Модели	Код	Модели
RH-3009	Folding	RH-3010	SHARK

Скребок



NEW

Код	Материал
RH-3050	PP

Сменные лезвия



Код	Размер	Материал стержня
RH-3090	18мм	SK2

Сменные лезвия для скребка
SK5



Код	Размер	Материал
RH-3092	18мм	SK5

NEW

Секатор
Нержавеющая сталь
SHARP



Код	Материал рукоятки
RH-3108	Стальные

58 РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Секатор
SK5 Губки



Код	Материал рукоятки
RH-3109	PP/TPR

Секатор
Нержавеющая сталь



Код	Материал рукоятки
RH-3150	Резиновое покрытие

Ножницы для живой изгороди
и Сучкорез



Код	Тип	Код	Тип
RH-3111	Ножницы для живой изгороди	RH-3121	Сучкорез
RH-3112	Ножницы для живой изгороди	RH-3122	Сучкорез

Садовые пилы
65mm Стальные губки



Код	Размер пильного диска	Код	Размер пильного диска
RH-3607	33см	RH-3609	21см
RH-3608	15см		

Ножницы для пластиковых труб
Нержавеющая сталь
Ножницы с храповиком



Код	диаметр трубы
RH-3201	6мм-42мм

Ножницы для пластиковых труб
Нержавеющая сталь
ОДНО КАСАНИЕ



Код	диаметр трубы
RH-3203	6мм-42мм

Стеклорез
Карбид вольфрама



6 алмазное лезвие

Код	Размер
RH-3400	350мм

Ножницы по металлу
двухрычажные
Cr-V (Хром-ванадий)



Код	Модели	Код	Модели
RH-3904	прямые	RH-3905	Правые
RH-3906	Левые		

Ножовка по металлу



Код	Материал лезвия	Длина лезвия
RH-3610	Биметалл	12"-300мм

Ножовка по металлу **BEGA**



Код	Материал лезвия	Длина лезвия
RH-3611	Биметалл	12"-300мм

Ножовка по металлу **OMEGA**



Код	Материал лезвия	Длина лезвия
RH-3612	Биметалл	12"-300мм

Ножовка по металлу **Мощность**



Код	Материал лезвия	Длина лезвия
RH-3613	Биметалл	12"-300мм

Ножовка по дереву



Код	Размер
RH-3621	16"

Ножовка по дереву



Код	Размер
RH-3622	20"

Ороситель пистолетного (9 режимов, Мягкое покрытие)



NEW

Код	Материал	Режимов распыления
RH-4016	ABS, PP, TPR	9

Поливочный регулируемый пистолет (Мягкое покрытие)



NEW

Код	Материал	Комплектация
RH-4017	ABS, PP, TPR	1/2" Шланговый разъем 1/2" Коннектор - стоп1/2 & 3/4 Адаптер

Ороситель пистолетного (8 режимов, Таль электрическая Мягкое покрытие)



Код	Материал	Комплектация
RH-4018	ABS, PP, TPR	1/2" Шланговый разъем 1/2" Коннектор - стоп1/2 & 3/4 Адаптер



Код	Мощность	Грузоподъемность	Код	Мощность	Грузоподъемность
RH-4130	450Вт	250Кг	RH-4134	1050Вт	600Кг
RH-4131	550Вт	300Кг	RH-4135	1300Вт	800Кг
RH-4132	800Вт	400Кг	RH-4136	1600Вт	1000Кг
RH-4133	800Вт	500Кг			

Аккумуляторный фонарь-прожектор
3 режима



Код	дальность освещения	Вес	Время работы
RH-4230	500М	430гр	XM-L2 светодиод: 1.5 Ч 12-SMD светодиодов: 4 Ч красных светодиодов 12 шт.: 24 Ч


фонари



NEW

Код	Мощность	Световой поток	Вес
RH-4273	10Вт	900Лм	435гр
RH-4274	5Вт	400Лм	193гр
RH-4275	5Вт	350Лм	170гр

Налобный фонарь



NEW

Код	Мощность	Флюс	Вес
RH-4283	3В	100 Лм	40гр
RH-4284	3В	120 Лм	54гр
RH-4285	3В	120 Лм	60гр
RH-4286	3В	120 Лм	70гр
RH-4287			

60 РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Паяльник 40Вт



Код	Напряжение	Мощность	Напряжение	Частота
RH-4416	220В	40Вт	220-240В	50-60Hz

Паяльник 60Вт



Код	Напряжение	Мощность	Напряжение	Частота
RH-4417	220В	60Вт	220-240В	50-60Hz

Клеевой пистолет 20Вт



Код	Напряжение	Частота	Материал стержня	Мощность
RH-4463	220-240В	50-60Гц	РА6	20Вт



Клеевой пистолет 40Вт



Код	Напряжение	Частота	Материал стержня	Мощность
RH-4464	220-240В	50-60Гц	РА6	40Вт



Топор



NEW

Код	Вес
RH-4701	800гр

Клеевой пистолет 60Вт



Код	Напряжение	Частота	Материал стержня	Мощность
RH-4465	220-240В	50-60Гц	РА6	60Вт



Слесарный молоток



Стекловолоконная рукоятка
Кованная углеродистая сталь

Код	Вес	Код	Вес
RH-4712	300гр	RH-4711	200гр
RH-4714	800гр	RH-4713	500гр
RH-4716	1500гр	RH-4715	1000гр

Стамески-долота

Топор



NEW

Код	Вес
RH-4700	600гр

Молоток-гвоздодер



Стекловолоконная рукоятка
Кованная углеродистая сталь

Код	Вес	Код	Вес
RH-4726	250гр	RH-4751	500гр

Резиновый молоток



NEW

Код	Вес
RH-4730	250гр

Резиновый молоток



NEW

Код	Вес
RH-4731	500гр

Молоток установочный



NEW

Код	Вес
RH-4740	517гр

Степлер
3in1



Код	Размер
RH-4804	6"

Домкрат гидравлический



Код	Грузоподъемность
RH-4901~4907	2-32 Т

Подкатной гидравлический
домкрат



Код	Грузоподъемность
RH-4911	2 Т
RH-4912	3 Т

Опрыскиватель



NEW

Код	Емкость	Рабочее давление	Макс. Давление
RH-6000	1 Л	3.0 Бар	8.0 Бар

Опрыскиватель



NEW

Код	Емкость	Рабочее давление	Макс. Давление
RH-6006	1.5 Л	3.0 Бар	8.0 Бар

Садовый совок 2"



NEW

Код	Длина
RH-9904	12.5"

Садовый совок 3"



NEW

Код	Длина
RH-9905	12.5"

Стамески-долота



Код	Размер	Материал стержня
RH-7106~25	6~25мм	губки: Cr-V (Хром-ванадий) (Хром-ванадий) Рукоятка: TPR+стальная крышка

Дверные доводчики

NEW



Код	Материал корпуса
RH-8586	Алюминиевый сплав

хомут кабельный

NEW



Код	Размер
RH-9990~94	2.5~4.8x100~300

62 РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

рулетка с магнитным крюком
ABS корпус



Код	Размер	Код	Размер
RH-9030	3М	RH-9050	5М
RH-9055	5.5М	RH-9075	7.5М
RH-9017	10М		

рулетка с магнитным крюком **Серия "Омега"**



Код	Размер	Код	Размер
RH-9036	3М	RH-9063	5М
RH-9060	5.5М	RH-9078	7.5М
RH-9016	10М		

Рулетка фиберглассовая



Код	Размер	Код	Размер
RH-9806	20М	RH-9807	30М
RH-9808	50М		

Металлическая мерная лента
ABS/PBC



Код	Размер	Код	Размер
RH-9831	30М	RH-9851	50М

50М Лазерный дальномер



Код	Мах дальность измерения	Точность измерений
RH-9351	50М	±2мм

100М Лазерный дальномер



Код	Мах дальность измерения	Точность измерений
RH-9353	100М	±2мм

Строительные уровни
Алюминиевый



Код	Размер	Точность измерений/М	Код	Размер	Точность измерений/М
RH-9400	300мм	1.0мм	RH-9411	300мм	0.5мм
RH-9401	400мм	1.0мм	RH-9412	400мм	0.5мм
RH-9402	600мм	1.0мм	RH-9413	600мм	0.5мм
RH-9403	800мм	1.0мм	RH-9414	800мм	0.5мм
RH-9404	1000мм	0.5мм			

Лазерный уровень, Горизонтальная и вертикальная линия разметки



Код	Направление лучей	Цвет луча	Самовыравнивающийся	Дальность построения	Точность измерений
RH-9500	1В 1Г	красный	±4°	10м	±2мм/5М

Лазерный уровень, Горизонтальная и вертикальная линия разметки



Код	Направление лучей	Дальность построения	Точность измерений
RH-9501	1В 1Г	10м	±2мм/5М

Профессиональный лазерный уровень 360°H Plus B-line



Код	Направление лучей	Цвет луча	Угол самовыравнивания	Дальность построения	Точность измерений
RH-9502	360° Г+1В	Красный лазерный луч	±3.5°	15М	±2мм/5М

Профессиональный лазерный уровень 360°H Plus B-line



Код	Направление лучей	Цвет луча	Дальность построения	Точность измерений
RH-9503	360° Г+1В	Красный лазерный луч	15м	±2мм/5М

Линейный лазерный нивелир 360 градусов, горизонтальная и вертикальная линия разметки + Дополнительный Вертикальный Лазер



Код	Направление лучей	Цвет луча	Дальность построения	Точность измерений
RH-9504	360° Г+2В	Красный лазерный луч	15м	±2мм/5М

Профессиональный лазерный уровень 360°H PlusCross-line



Код	Направление лучей	Цвет луча	Дальность построения	Точность измерений
RH-9503G	360° Г+1В	зеленый	15м	±2мм/5М

Линейный лазерный нивелир 3D самонивелирующийся на 360 градусов



Код	Направление лучей	Цвет луча	Угол самовыравнивания	Дальность построения	Точность измерений
RH-9536	360° Г+2В 360°	Красный лазерный луч	±3.5°	15м	±2мм/5М

Детектор



Двухдиапазонный детектор (двухдиапазонный бесконтактный тестер напряжения) Бесконтактный вид

Код	Диапазон обнаружения Напряжение АС (Напряжение переменного тока)	Тестирование частоты
RH-9600	12-1000В 48-1000В	50-60Гц

LED

Инфракрасный термометр



NEW

Код	Время отклика	Мощность
RH-9601	<0.5с	2x1.5В

Цифровой мультиметр



NEW

Код	Функции	Режим работы
RH-9602	AC/DC ток, AC/DC Напряжение, Частота, Сопротивление, Режим «прозвонка», диод, емкость, температура, Бесконтактный индикатор напряжения	Автоматический Ручной

Цифровые токовые клещи



NEW

Код	Функции	Размер клещей в открытом состоянии
RH-9603	AC/DC ток, AC/DC Напряжение, Частота, сопротивление, Режим «прозвонка», диод, емкость, Температура, бесконтактный индикатор напряжения, функция пробник	40мм

Разметочный шнур



Код	Размер
RH-9901	30м

Металлический раскладной инструментальный ящик

5 отсеков



Код	Размер	Код	Размер
RH-9103	17"	RH-9104	21"

Ящик для инструментов с морозостойкими замками и органайзером



NEW

Код	Размер	Код	Размер
RH-9120	13"	RH-9122	19"
RH-9121	16"	RH-9123	22"



Перчатки от порезов с латексным покрытием



Код	Материал стержня	Размер
RH-9000	Защитные перчатки от порезов (5 класс) с латексным покрытием	7½, 8½, 9½, 10½, 11½

Перчатки с нитрильным покрытием



Код	Материал стержня	Размер
RH-9010	Полиэстер + Нитриловое покрытие	7½, 8½, 9½, 10½, 11½

Защитные очки



Код	Характеристика
RH-9021	защита от царапин защита от запотевания

Защитные очки



Код	Характеристика
RH-9020	защита от царапин защита от запотевания Регулировка длины дужек

Защитная каска



Код	Материал стержня
RH-9091	Полиэтилен

Защитная каска




Код	Материал стержня
RH-9090	Полиэтилен

Защитная каска



Код	Материал стержня
RH-9092	Полиэтилен

**С более чем 24000
видами запасных частей**



Якорь



Статор



Переключатель



Щетки графитовые



Колпачки для держателя угольной щетки



Держатель графитовых щеток



Опорный фланец для УШМ



Гайка-фланец для болгарки



Подшипник



Пиньон



Поршень



Зажим для лобзика



Держатель бит



Патрон



Двигатель постоянного тока



Редуктор



Аккумулятор



Нож для электрорубанки



Зарядное устройство



Боковая рукоятка



Рукоятка



Корпусы



Корпус редуктора



Термостат



Нагревательный элемент



Пистолет высокого давления



Грязевая фреза, пистолет



Защитный кожух



**Роніх не заставить вас ждать!
Полный ассортимент из 2000
высококачественных товаров
обеспечивает кратчайшие сроки доставки
15 дней.**





Ronix имеет 3 основных офиса по всему миру



МЕЖДУНАРОДНАЯ МАРКА ИНСТРУМЕНТОВ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ | АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ | РАСХОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Офис Ronix в Германии:

Германия, г. Гельнхаузен, ул. Ziegelturn, Офис 63571

Телефон: +49 6051 4989 050

Эл почта: sales@ronixtools.com

www.ronixtools.com



Офис Ronix в Китае:

Китай, обл. цзянсу, г. Чжанцзяган, пл. Ванда, д. А, офис 2402-2403

Телефон: +86 5125 6770 192

+86 5125 6770 193

Эл почта: sales@ronixtools.com

www.ronixtools.com

Офис в ОАЭ теперь вновь открыт



Офис Ronix в ОАЭ:

Объединенные Арабские Эмираты, г. эмират Дубай, дорога Шейх Зайэд,
153, Бизнес башня Сингл, 26-й этаж, Офис № 2606

Телефон: +971 4569 0148

Эл почта: sales@ronixtools.com

www.ronixtools.com